


# Rollo. Für Fenster und Türen.



Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Rollos:

P-.....



Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen.  
Bitte achten Sie bei Bestellung auch auf Angabe der Rahmenfarbe und gewünschte Gewebeat/-farbe.  
Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigefügte Kopiervorlage "Bestellformular".

## Hinweis zum Bestellmaß:


Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Rollos / Einbaurahmen. Siehe auch die entspr. Schnittdarstellungen.

## Sondervarianten:


Außerwinkligen oder gebogene Sonderformen sind nicht möglich.  
Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör"

Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der techn. Details in Verbindung.  
Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre) können eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

# Rollo. Für Fenster und Türen.



# Rollo. Für Fenster.



Variante:  
**P-RF1**  
Rollo, vertikale Bedienung,  
direkt aufgeschraubt



Empf. VK.-Preis  
nach Preisliste Rollo für Fenster  
Tafel 1

Einsatz:  
Alle Fensterarten.


Einbausituation prüfen:  
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Endmontage örtlich. Schrauben für Endmontage nicht enthalten.

Bestellmaße:  
Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt  
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Einbau einer Rollobremse gegen Aufpreis möglich. (Verhindert ruckartiges Zurückschnellen des Rollos).  
Bitte gesondert angeben.



# Rollo. Für Fenster.



Variante:  
**P-RF5**  
Rollo, vertikale Bedienung,  
mit Einbaurahmen A1670

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Fenster  
Tafel 2

Einsatz:  
Alle Fensterarten.



Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!  
Element zur Montage komplett gefertigt. Schrauben für Endmontage nicht enthalten.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt  
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Einbau einer Rollobremse gegen Aufpreis möglich. (Verhindert ruckartiges Zurückschnellen des Rollos).  
Bitte gesondert angeben.




7-5.1

Kapitel-Seite

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten  
**proflytec** Insektenschutzsysteme Stand: 04/2016

# Rollo. Für Dachflächenfenster.



Variante:  
**P-RDF1**

Rollo, vertikale Bedienung,  
direkt aufgeschraubt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Fenster  
Tafel 1

Einsatz:

Dachflächenfenster

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!  
Endmontage örtlich. Schrauben für Endmontage nicht enthalten.

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Einbau einer Rollobremse gegen Aufpreis möglich.  
Bitte gesondert angeben.



# Rollo. Für Dachflächenfenster.



Variante:

## P-RDF5

Rollo, vertikale Bedienung,  
mit Einbaurahmen A1670

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Fenster  
Tafel 2

Einsatz:

Dachflächenfenster

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Element zur Montage komplett gefertigt.

Montage mit Federstift (2x) und Auflagebuchse (2x).

Schrauben für Endmontage nicht enthalten.



Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt


Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Einbau einer Rollobremse gegen Aufpreis möglich.

Bitte gesondert angeben.



# Rollo. Für Dachflächenfenster.



Variante:

## P-RDF6

Rollo, vertikale Bedienung,  
mit Einbaurahmen A1670

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Fenster  
Tafel 2

Einsatz:

Dachflächenfenster

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!  
Element zur Montage komplett gefertigt.  
Schrauben für Endmontage nicht enthalten.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Einbau einer Rollobremse gegen Aufpreis möglich.  
Bitte gesondert angeben.



Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


**proflytec** Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016


Kapitel-Seite

**7-16.1**

# Rollo. Für Dachflächenfenster.



# Rollo. Für Türen.



## Variante: **P-RT1**

Rollo, horizontale Bedienung,  
direkt aufgeschraubt

### Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Türen  
Tafel 1

### Einsatz:

Alle Türarten.



### Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!


### Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt  
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung: (links) (von außen betrachtet) (rechts) R



# Rollo. Für Türen.



## Variante: **P-RT2**

Rollo, horizontale Bedienung,  
mit Einbaurahmen A1670

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Türen  
Tafel 2

## Einsatz:

Alle Türarten.



## Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

## Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt  
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:   
L (links) (von außen betrachtet) (rechts) R



Kapitel-Seite

**7-22.1**

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

**proflytec** Insekenschutzsysteme

Stand: 04/2016